СТАНДАРТЫ

ГОСТ Р 12.4.246–2008, разработанный на основе и в соответствии с Европейским стандартом EN420, на момент издания каталога, является основным документом, действующим в РФ, определяющим общие технические требования к средствам индивидуальной защиты рук, в частности их маркировке и упаковке. Часто стандарты РФ ссылаются на EH 420:2004 — на настоящий момент данный национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта EN420. В соответствии со стандартом маркировка каждой перчатки должна включать:

- наименование или товарный знак производителя;
- наименование/артикул и размер перчатки;
- пиктограммы, если изделие соответствует требованиям соответствующего стандарта.

Окружность кисти	Размер	Размер
20	7,5	
22	8	S
23	8,5	
24	9	M
25	9,5	
27	10	L
28	10,5	
30	11	XL
31	11,5	
32	12	XXL
34	12,5	

Стандарты действующие в РФ (классификация по основным видам опасностей):

- ГОСТ Р ЕН 388–2009 — перчатки защитные от механических воздействий;
- ГОСТ Р ЕН 407–2009 — перчатки для защиты от повышенных температур и огня;
- ГОСТ Р ЕН 374–2009 — перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов;

ГОСТ Р ЕН 511–2010 — перчатки защитные от холода. Согласно нормативам при испытаниях защитных перчаток устанавливается фактическое значение стойкости к исследуемому риску. Ниже приведена информация для определения видов защиты и показателей стойкости перчатки к исследуемому риску. Нанесение на защитную перчатку данных об испытаниях рядом с пиктограммой или номером стандарта является обязательным, в противном случае должно быть указано «для минимальных рисков». После соответствующей пиктограммы следуют ряд цифр, являющихся показателями защитных свойств. Если значение 0 — это означает, что результат прохождения теста ниже 1, если в последовательности указано X — это означает, что тест не проводился.

Используемая в стандартах классификация защитных свойств позволяет быстро и с высокой степени достоверностью оценить защитные свойства сертифицированных по данному стандарту перчаток. Однако следует помнить, что лабораторные исследования не в состоянии полностью учесть все факторы, воздействующие на перчатку в реальных условиях.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Наиболее распространенными средствами индивидуальной защиты рук являются перчатки для защиты от механических повреждений.

Стандарт применяется ко всем перчаткам, предназначенным для защиты от физического и механического воздействия, связанного с истиранием, порезом, проколом, разрывом.

По EH388 оценивается механическая прочность перчаток по четырем показателям:

- A — устойчивость к истиранию (0–4);
- B — устойчивость к порезам (0–5);
- C — устойчивость к разрыву (0–4);
- D — устойчивость к проколам (0–4).

	Тесты по показателям	0	1	2	3	4	5
A	Прочность на истирание (количество циклов)	< 100	100	500	2000	8000	—
B	Прочность на разрез (индекс)	< 1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Сила требуемая для разрыва (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	—
D	Сила требуемая для прокола (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	—

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И ОГНЯ

Стандарт в полной мере позволяет оценить защитные свойства перчаток. Согласно стандарту EH407 термостойкость оценивают по шести факторам:

- A — стойкость к воспламенению (0–4)
- B — стойкость при контакте с раскаленной поверхностью (0–4)
- C — стойкость к конвекционному теплу (0–4)
- D — стойкость к излучаемому теплу (0–4)
- E — стойкость к брызгам расплавленного металла (0–4)
- F — стойкость к контакту с каплями (выплесками) расплавленного металла (0–4)

При проведении большинства работ, связанных с повышенными температурами, одновременно требуется наличие механической защиты. EH407 регламентирует показатели механической защиты, обязательно, не ниже 1, на что необходимо обращать внимание.

ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ХИМИКАТОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ

Стандарт отражает защитные свойства перчаток при взаимодействии с химикатами и микроорганизмами.

Защита от микроорганизмов — стойкость к проникновению микроорганизмов через поры в материале, швы, проколы и другие повреждения материала (герметичность).

Стойкость при взаимодействии с химическими веществами — время, за которое химическое вещество начнет проникать через материал перчатки. Дополнительно используются три категории: cat 1 — защита от минимальных рисков (до 2007 г. это бытовые перчатки, с 2007 г. они маркируются отдельной пиктограммой), cat 2 — защитные перчатки, cat 3 — защита от рисков, приводящих к необратимым последствиям для здоровья (2 и 3 категории — промышленные перчатки). Категория относится к классу опасности химических веществ, а стойкость к веществам оценивается как время защитного действия (класс стойкости по прониканию от 1 до 6).

Время защитного действия	Индекс защиты	Время защитного действия	Индекс защиты
> 10 минут	class 1	> 120 минут	class 4
> 30 минут	class 2	> 240 минут	class 5
> 60 минут	class 3	> 480 минут	class 6

1 класс — бытовые перчатки, 2 и выше — промышленные (химически стойкие).

Химически стойкие перчатки маркируются соответствующей пиктограммой и 3-мя буквами. Эти буквы указывают на вещества из нижеприведенной таблицы (буквенные коды), по которым получены положительные результаты испытаний, и тест показал стойкость перчаток не менее 30 минут.

Буквенный код	Тестовое вещество	Классы химических веществ
A	Метанол	Спирты
B	Ацетон	Кетоны
C	Ацетоннитрил	Эфиры
D	Дихлорметан	Хлорированные углеводороды
E	Сероуглерод	Серосодержащие органические соединения
F	Толуол	Ароматические углеводороды
G	Диэтиламин	Амины
H	Тетрагидрофуран	Гетероциклические соединения
I	Этилацетат	Сложные эфиры
J	Н-гептан	Насыщенные углеводороды
K	40%-ный едкий натр	Щелочи
L	93%-ная серная кислота	Неорганические кислоты

Внимание! Ввиду комбинации вредных факторов и веществ, результаты лабораторных исследований не обязательно соответствуют фактическому времени проникания на рабочем месте.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ ХОЛОДА

Настоящий стандарт относится к перчаткам для защиты рук от температур до −50°C. Защитные свойства определяются тремя характеристиками:

A	защита от конвекционного холода (0–4)
B	защита от прямого контакта с охлажденной поверхностью (0–4)
C	водонепроницаемость (0–1) — Класс 1 — стойкость не менее 30 минут

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Перед приобретением перчаток следует убедиться, что перчатки защитят работника от вредных внешних факторов, присутствующих на рабочем месте — маркировка на перчатке должна подтверждать заявленные защитные свойства.

Для принятия решения о применимости перчаток рекомендуем запрашивать дополнительную информацию у поставщика и проводить производственные испытания. Наибольшей эффективностью обладают защитные перчатки, обеспечивающие не только необходимую защиту, но и свободу движения и комфорт.

Следует помнить, что реальные защитные свойства перчатки зависят от времени воздействия всех внешних факторов, а так же их сочетания. Немаловажную роль играют правила ухода за перчатками — если не очищать поверхность перчатки от загрязнений после окончания работ, агрессивные вещества продолжают взаимодействовать с защитным слоем перчатки, и она разрушается. Перед каждым применением рекомендуем тщательно проверять и осматривать перчатки — не должно быть видимых разрывов, проколов, трещин и прочих дефектов. Надевать перчатки следует на сухие и чистые руки, после окончания работ промыть перчатки теплой проточной водой, при необходимости использовать мыльный раствор до полного очищения поверхности перчаток, сушить перчатки при комнатной температуре. Перчатки 2Hands с полимерным покрытием и перчатки 2Hands Air подлежат машинной стирке при температуре 40°C обычными моющими средствами. При соблюдении условий эксплуатации, хранения и ухода количество циклов не менее пяти. Перчатки 2Hands обработаны антибактериальным веществом Actifresh, препятствующим росту и размножению бактерий. После первой стирки активное антибактериальное вещество может частично вымываться.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Перчатки упакованы в полиэтиленовую упаковку (брикеты), помещенные в картонные короба (заводская упаковка), при необходимости применяется упаковка коробок в полипропиленовые мешки. Допускается транспортировка при температуре не ниже 30°C и при относительной влажности не выше 70%, следует беречь от попадания влаги. Хранение должно осуществляться в крытом отапливаемом складе, в заводской упаковке (при невозможности — в аналогичной), на стеллажах, при температуре 20°C +/−3°C, при относительной влажности 60% +/−5%, не допускается прямое попадание солнечных лучей и влаги. При соблюдении условий хранения перчатки в неповрежденной заводской упаковке могут храниться до 5 лет от даты приобретения. По истечении этого срока перчатки должны быть подвергнуты визуальному осмотру, при необходимости — переданы на испытания, по результатам которых срок хранения может быть продлен. Использованные перчатки утилизируются как промышленный мусор, в соответствии с региональными правилами.

Нитриловые усиленные перчатки класса Премиум. Специальная технология нанесения покрытия и используемые материалы делают поверхность перчатки «зеркальной», что предотвращает загрязнение перчатки, обеспечивает легкое удаление жидких и твердых загрязнений с поверхности, повышает защиту и срок службы перчаток. Перчатки обладают высоким сопротивлением истиранию, разрыву, проколу и порезу. Отличные гигиенические показатели, нитриловые перчатки 2Hands не содержат вредных веществ, обработаны по технологии Actifresh.

2Hands

7101

Нитриловые с легким покрытием 2Hands SafeFlex

Перчатки обливные — бесшовная нейлоновая основа 13G с частичным покрытием ладони и пальцев нитрилом.

4221

Количество в коробке: 144
Размер: 9, 10

2Hands

7111

Нитриловые с легким покрытием 2Hands SafeFlex Full

Перчатки обливные — бесшовная нейлоновая основа 13G с частичным покрытием ладони и полным покрытием пальцев нитрилом.

4221

Количество в коробке: 144
Размер: 9

2Hands

7001

Нитриловые с покрытием средней массы 2Hands 7001

100% хлопковая отбеленная основа interlock (интерлок) с частичным нитриловым покрытием, манжет — трикотажная резинка.

4121

Количество в коробе: 144
Размер: 8, 9, 10, 11

2Hands

7002

Нитриловые с покрытием средней массы 2Hands 7002

100% хлопковая отбеленная основа interlock (интерлок) с полным нитриловым покрытием, манжет — трикотажная резинка.

4121

Количество в коробе: 144
Размер: 8, 9, 10, 11

Нитриловые с тяжелым покрытием 2Hands 9901

100% хлопковая отбеленная основа jersey (джерси) с частичным нитриловым покрытием, манжет — трикотажная резинка.

Количество в коробе: 144
Размер: 9, 10, 11

4221

Нитриловые с тяжелым покрытием 2Hands 9902

100% хлопковая отбеленная основа jersey (джерси) с полным нитриловым покрытием, манжет — трикотажная резинка.

Количество в коробе: 144
Размер: 9, 10, 11

4221

Нитриловые с тяжелым покрытием 2Hands 9911

100% хлопковая отбеленная основа jersey (джерси) с частичным нитриловым покрытием, манжет — жесткая крага.

Количество в коробе: 144
Размер: 9, 10, 11

4221

Нитриловые с тяжелым покрытием 2Hands 9912

100% хлопковая отбеленная основа jersey (джерси) с полным нитриловым покрытием, манжет — жесткая крага.

Количество в коробе: 144
Размер: 9, 10, 11

4221

Бюджетная альтернатива нитриловой серии 2Hands для ситуаций, когда цена имеет решающее значение, например в случае конкурентной борьбы с перчатками стандартного качества. Не уступают, а часто и превосходят многие нитриловые перчатки, представленные на российском рынке. Высокое сопротивление истиранию, стойкость к разрыву, проколу и порезу. Изготовлены из качественных материалов, не имеют никаких ограничений по использованию.

2Hands

Нитриловые с легким покрытием 2Hands Light ECO

100% хлопковая основа interlock (интерлок) с частичным нитриловым покрытием, манжет — трикотажная резинка.

0516

4111

Количество в коробе: 144
Размер: 8, 9, 10

ECO

Перчатки нитриловые с тяжелым покрытием 0527 ECO

100% хлопковая основа jersey (джерси) с частичным нитриловым покрытием, манжет — трикотажная резинка.

0527

4121

Количество в коробе: 144
Размер: 10

ECO

Перчатки нитриловые с тяжелым покрытием 0543 ECO

100% хлопковая основа jersey (джерси) с полным нитриловым покрытием, манжет — трикотажная резинка.

0543

4121

Количество в коробе: 144
Размер: 10

ECO

Перчатки нитриловые с тяжелым покрытием 0530 ECO

100% хлопковая основа jersey (джерси) с частичным нитриловым покрытием, манжет — жесткая крага.

0530

4121

Количество в коробе: 144
Размер: 10

ECO

Перчатки нитриловые с тяжелым покрытием 0533 ECO

100% хлопковая основа jersey (джерси) с полным нитриловым покрытием, манжет — жесткая крага.

0533

4121

Количество в коробе: 144
Размер: 10

Criss Grip (Крисс-Кросс)

Тяжелые трикотажные перчатки Крисс Кросс, хлопок-полиэстер (50%/50%), с двусторонним сетчатым покрытием из ПВХ, усилитель между большим и указательным пальцами, отличный захват скользких предметов.

Количество в коробе: 144
Размер: 9, 10

1131

PM7

2Hands

ПВХ перчатки 2Hands

100% хлопковая основа interlock (интерлок) с полным ПВХ покрытием толщиной 1,8 мм, манжет — трикотажная резинка.

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

4111

50-202

2Hands

Латексные 2Hands Comfort (Комфорт)

Бесшовная плотная трикотажная основа полиэфир/хлопок 10G с частичным покрытием ладони и пальцев 100% латексом. Отличный влажный и сухой захват, комфорт при длительном использовании.

Количество в коробе: 120
Размер: 8, 9, 10

2142

0482

2Hands

Латексные 2Hands ECO Comfort (ЭКО Комфорт)

Бесшовная трикотажная основа полиэфир/хлопок 10G с частичным покрытием ладони и пальцев латексом/ПВХ. Эти экономичные перчатки (ECO — economic) отличаются от базовой модели 0482 использованием более дешевых материалов — смеси латекса с ПВХ.

Количество в коробе: 120
Размер: 8, 9, 10

2132

7032

2Hands

Все перчатки 2Hands Air поставляются в индивидуальной упаковке, перчатки объединяет высокий комфорт использования за счет широкого размерного ряда, бесшовной конструкции, применяемых материалов и технологии изготовления. Полиуретан на водной основе обладает отличными гигиеническими показателями, обеспечивает лучший сухой захват и комфорт. Вспененный нитрил позволяет руке дышать, делает перчатку более гибкой и комфортной. Малая толщина перчаток обеспечивает высокую чувствительность пальцев, а полиуретан и нитрил — высокие показатели защиты. Все перчатки подходят для длительного ношения.

Нейлон 2Hands Air

Бесшовные нейлоновые перчатки без покрытия плотностью 13G.

2000

0121

Количество в коробе: 240, индивидуальная упаковка.
Размер: 7, 8, 9, 10

Нейлон усиленный 2Hands Air

Бесшовные нейлоновые перчатки без покрытия плотностью 15G.

2001

0121

Количество в коробе: 240, индивидуальная упаковка.
Размер: 7, 8, 9, 10

Нейлон с полиуретаном 2Hands Air

Перчатки обливные — бесшовная нейлоновая основа 13G с частичным покрытием кончиков пальцев полиуретаном на водной основе.

2100

0131

Количество в коробе: 240, индивидуальная упаковка.
Размер: 6, 7, 8, 9, 10

Нейлон с нитрилом 2Hands Air

Бесшовная нейлоновая основа 13G с частичным покрытием ладони и пальцев вспененным нитрилом серого цвета. Технология покрытия вспененным нитрилом обеспечивает воздухопроницаемость, отличный сухой и влажный захват, герметичность, возможность работы с замасленными поверхностями.

2701

4131

Количество в коробе: 240, индивидуальная упаковка.
Размер: 6, 7, 8, 9, 10

Нейлон с полиуретаном
2Hands Air

Бесшовная нейлоновая основа 13G с частичным покрытием ладони и пальцев полиуретаном на водной основе.

Количество в коробе: 240, индивидуальная упаковка.
Размер: 6, 7, 8, 9, 10

3131

2101

2Hands

Нейлон с полиуретаном серые
2Hands Air

Бесшовная нейлоновая основа 15G с частичным покрытием ладони и пальцев полиуретаном на водной основе, серый цвет.

Количество в коробе: 240, индивидуальная упаковка.
Размер: 6, 7, 8, 9, 10

3131

2101GR

2Hands

Нейлон с полиуретаном черные
2Hands Air

Бесшовная нейлоновая основа 15G с частичным покрытием ладони и пальцев полиуретаном на водной основе, черный цвет.

Количество в коробе: 240, индивидуальная упаковка.
Размер: 6, 7, 8, 9, 10

3131

2101BLK

2Hands

Перчатки из кожи и спилка — традиционные средства защиты рук от механических повреждений. Перчатки изготавливаются из комбинации спилка, кожи различных сортов и ткани — комбинированные перчатки.

Используемые в производстве наших перчаток материалы подвергаются дополнительной обработке, которая обеспечивает высокие гигиенические показатели и уровень защиты перчаток. Для производства перчаток 2Hands используются кожа и спилок только высокого сорта — АВ и ВС (перчатки более низкого сорта, которые изготавливаются в ряде артикулов, имеют соответствующую маркировку — ECO2 или ECO3 указывающую на реальный сорт), высококачественные ткани и подкладочные материалы. Основной натуральный материал для перчаток — спилок, для его производства выделанную кожу механически разделяют (распиливают) на несколько слоев (до 4, реже 5). Наружный слой называется лицевой кожей, последующие слои — спилком.

0115CBSA

Спилковые комбинированные 0115 желтые (CBSA)

Перчатки комбинированные х/б ткань со спилком КРС 1,0 мм +/–2 мм, сорта ВС желтого цвета, манжет — крага х/б. Применяются для защиты от истирания. 0115CBSA ECO2 — экономичный аналог, отличается только сортом спилка — 3-й слой.

cat. 1

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

2Hands

0112

Спилковые комбинированные HK/TOP

Перчатки комбинированные, плотная хлопковая ткань со спилком КРС сорта ВС, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,3 мм +/–2 мм, двойные швы. Высокие показатели механической защиты.

3143

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

2Hands

0110

Спилковые комбинированные DOCKER (Докер)

Перчатки комбинированные, плотная хлопковая ткань со спилком КРС сорта ВС, дополнительный слой спилка на ладони и пальцах, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,3 мм +/–2 мм, двойные швы. Высокие показатели механической защиты.

4243

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

Для производства рабочих перчаток используется кожа КРС (коровья, воловья кожа, кожа буйвола и т. д., фактически это всегда коровья кожа), свиная кожа, реже овечья кожа или козлиная кожа. В зависимости от слоя кожи и ее обработки можно получать материал разной толщины, мягкости и прочности, а следовательно качества.
В нашем производстве используются шкуры КРС, прошедшую предварительную обработку в Италии и окончательную обработку на сертифицированных фабриках нашего производства в Азии, что обеспечивает не только высокие защитные свойства конечного продукта, но и его безопасность (в продукции не превышено содержание солей тяжелых металлов, нет вредных для здоровья веществ). Кроме того, при соблюдении условий хранения и транспортировки, наши перчатки могут храниться до 5 лет, без существенного изменения потребительских свойств.

Спилковые перчатки

Перчатки из спилка КРС сорта ВС, спилковая крага. Мягкий спилок 1,3 мм +/–2 мм. Высокие показатели механической защиты. ECO2 — экономичный аналог, отличается только сортом спилка — 3-й слой.

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

3143

0222

2Hands

Кожаные комбинированые на велкро

Перчатки из светлой высококачественной кожи. Кожа свиная, специальной выделки, толщиной 0,8 мм (+/–0,1), сорт АВ. Тыльная сторона из плотного эластичного трикотажа, манжет на велкро (липучке). Рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом.

Количество в коробе: 120
Размер: 8, 9, 10

3122

0255

2Hands

Кожаные комбинированые DRIVER

Перчатки из светлой высококачественной кожи. Мягкая свиная кожа специальной выделки, толщиной 0,7 мм (+/–0,1), сорт АВ. Тыльная сторона из плотного эластичного трикотажа. Рекомендованы для продолжительного ношения, при работе с инструментом, на сборочных производствах.

Количество в коробе: 120
Размер: 9, 10

2122

0250

2Hands

Крага — удлиненный жесткий манжет перчатки. Перчатки сварщика с длинной крагой чаще именуются просто «краги». Краги изготавливаются из негорючих материалов, обеспечивающих защиту от искр и брызг расплавленного металла, истирания, разрыва, прокола и пореза. Наиболее распространенным материалом для производства сварочных перчаток и краг является спилок. В производстве спилковых краг сварщика T-series используется шлифованный, прессованный спилок сорта АВ с толщиной 1,2–1,6 мм, предварительно прошедший специальную обработку.

Подкладка из флиса на ладони и брезента в области защитной краги обеспечивает дополнительную термоизоляцию. Вставки из кожи в швах обеспечивают дополнительную защиту швов от прогорания и истирания. Все краги нашего производства изготавливаются в соответствии со стандартным размером 14" (длина: 350 мм).

2Hands

Краги спилковые T10

Краги спилковые, пятипалые, без подкладки. Спилок КРС сорта АВ. ECO2 и ECO3 — экономичные аналоги, отличается только сортом спилка — 3-й и 4-й слой, соответственно.

T10

4133 413X3X

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

2Hands

Краги спилковые T11

Краги спилковые, пятипалые, с подкладкой из флиса и брезента. Спилок КРС сорта АВ.

T11

4133 413X3X

Количество в коробе: 60
Размер: 10,5

2Hands

Краги спилковые T12

Краги спилковые, пятипалые, с подкладкой из флиса и брезента. Окрашенный спилок КРС сорта АВ, швы усилены вставками из кожи. ECO2 и ECO3 — экономичные аналоги, отличается только сортом спилка — 3-й и 4-й слой, соответственно.

T12

4143 413X3X

Количество в коробе: 60
Размер: 10,5

Спилковые комбинированные

Перчатки комбинированные, плотная х/б ткань с мягким свиным спилком сорта АВ, крага х/б, утеплитель — искусственный мех 600 гр/м2.

2122 12X

Количество в коробе: 60
Размер: 10,5

0202

Кожаные комбинированные

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань с мягкой свиной кожей сорта ВС, усиленная жесткая крага, утеплитель — искусственный мех 600 гр/м2.

3133 12X

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

0395

Кожаные перчатки DRIVER

Перчатки из светлой высококачественной свиной кожи (белого или бежевого цвета), утеплитель — искусственный мех 600 гр/м2. Кожа толщиной 1,0 мм (+/– 0,2), сорта АВ. На запястье резинка.

3133 12X

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

0149

Латексные 2Hands ICE Comfort (Ледяной Комфорт)

Перчатки обливные — бесшовная ворсовая трикотажная, 10G, основа из хлопка с частичным покрытием ладони и пальцев латексом. Рекомендуется для применения при температурах близких к 0°С.

2142 X1X

Количество в коробе: 120
Размер: 10

0482 ICE

Предлагаем Вашему вниманию новые зимние перчатки 2Hands Arctic ICE и 2Hands Polar ICE, которые являются самым последним нашим продуктом, разработанным для российского рынка. Перчатки могут с успехом заменить кожаные и спилковые перчатки, превосходят аналоги по качественным характеристикам, имеют конкурентную цену и другие преимущества.

- *Эффективная защита от механических воздействий*
- *Защита от влаги, ОПЗ, нетоксичных жидкостей*
- *Эффективная защита от холода*
- *Дышащая основа плотностью 10G или 7G*
- *Антибактериальная обработка перчаток*
- *Высочайшая гибкость и чувствительность*
- *Отличный захват скользких предметов*
- *Подлежит машинной стирке*
- *Цвета повышенной видимости повышают безопасность*
- *Два размера 10 и 11*

Технология покрытия натуральным вспененным латексом обеспечивает наилучшую эластичнось и мягкость перчатки, что особенно заметно при отрицательных температурах, обеспечивает надежный захват скользких предметов, отличную чувствительность пальцев и комфорт для руки. Перчатки обеспечивают защиту от холода, высокие показатели механической защиты и износостойкости, герметичность рабочей поверхности ладони, защиту от ОПЗ и нетоксичных жидких загрязнений.

0420 ICE

2Hands Arctic ICE (Арктический лед)

Перчатки обливные — бесшовная трикотажная основа с ворсом с внутренней стороны перчатки — акриловый трикотаж плотностью 10G ярко оранжевого цвета, с частичным покрытием ладони и пальцев вспененным латексом.

2242 X1X

Количество в коробе: 120
Размер: 10, 11

0455 ICE

2Hands Polar ICE (Полярный лед)

Перчатки обливные — бесшовная трикотажная основа с ворсом с внутренней стороны перчатки — акриловый трикотаж плотностью 7G ярко желтого цвета (трикотаж 7G более толстый чем 10G, вследствие чего перчатки обеспечивают большую защиту от холода и комфорт), с частичным покрытием ладони и пальцев вспененным латексом.

2242 X1X

Количество в коробе: 120
Размер: 10, 11

Серия зимних защитных перчаток ALASKA PLUS давно пользуется заслуженной популярностью в России. Эта перчатка незаменима в нефте-газовом секторе, от сходных перчаток ее отличают высокие защитные и потребительские свойства, которые высоко оцениваются потребителями. При определении температурного порога и режима применения перчаток, следует помнить, что защитные свойства перчатки зависят от времени воздействия внешних факторов и их сочетания (EH511). При низких температурах (–25°C) перчатки серии Аляска и Winter Power Shield не рекомендуются для постоянного ношения ввиду снижения эластичности (температурный порог зависит так же от таких факторов как влажность, ветер, интенсивность нагрузок).
При температурах ниже –40°C использование перчаток не допускается. Для принятия решения о режиме применения зимних перчаток рекомендуется проводить производственные испытания.

ALASKA PLUS 3002

Перчатки зимние с полным покрытием ПВХ. Флисовая основа из 100% хлопка с покрытием из эластичного морозостойкого ПВХ — тройное погружение, манжет — трикотажная резинка, шероховатая поверхность ладони.

4121 111

Количество в коробе: 36
Размер: 10,5

ALASKA PLUS 3012

Перчатки зимние с полным покрытием ПВХ. Флисовая основа из 100% хлопка с покрытием из эластичного морозостойкого ПВХ — тройное погружение, манжет — жесткая крага — для защиты запястья, шероховатая поверхность ладони.

4121 111

Количество в коробе: 36
Размер: 10,5

ALASKA PLUS 3027

Перчатки зимние с полным покрытием ПВХ. Флисовая основа из 100% хлопка с покрытием из эластичного морозостойкого ПВХ — тройное погружение, общая длина перчатки 270 мм, рельефная поверхность ладони. Герметичные, НМС, МБС, высокая стойкость к кислотам и щелочам.

4121 JKL 111

Количество в коробе: 36
Размер: 10,5

ALASKA PLUS 3035

Перчатки зимние с полным покрытием ПВХ. Флисовая основа из 100% хлопка с покрытием из эластичного морозостойкого ПВХ — тройное погружение, общая длина перчатки 350 мм, рельефная поверхность ладони. Герметичные, НМС, МБС, высокая стойкость к кислотам и щелочам.

4121 JKL 111

Количество в коробе: 36
Размер: 10,5

Перчатки для специальной защиты — специальная серия перчаток 2Hands, призванная обеспечить высокую механическую защиту рук при постоянной работе в агрессивной среде, в первую очередь от масел и нефтепродуктов, а так же растворов кислот и щелочей. Кроме перчаток указанных ниже, к ним необходимо отнести серию перчаток Alaska+. Все перчатки специальной защитной серии объединены общими свойствами: высочайшая механическая защита, защита от широкого спектра агрессивных сред с высокой концентрацией, высокий комфорт при использовании, длительный срок службы. В ближайшее время ассортимент перчаток для специальной защиты будет расширен перчатками из латекса, нитрила и неопрена.

5K30 BOA

Winter Power Shield

Перчатки зимние с полным покрытием ПВХ. Основа interlock (интерлок) из 100% хлопка с покрытием из эластичного морозостойкого ПВХ — тройное погружение, общая длина перчатки 300 мм, рельефная поверхность ладони. Съёмный утеплитель — из акрилового трикотажа 7G. Герметичные, НМС, МБС, высокая стойкость к кислотам и щелочам.

4131 JKL 121

Количество в коробе: 60
Размер: 11

POWER SHILD 5K30

Перчатки защитные с полным покрытием ПВХ на трикотажной interlock (интерлок) основе, длина 300 мм. Перчатка обладает высокой гибкостью и мягкостью, остается эластичной и сохраняет свойства в холодной воде. Высокая чувствительность, герметичные, фактурное покрытие для надежного захвата скользких предметов. Перчатка, разработанная для нефтедобывающей отрасли, со временем стала самой популярной перчаткой в рыболовецкой и рыбообрабатывающих отраслях.

5K30

4121 JKL

Количество в коробе: 72
Размер: 9, 10

SHILD PLUS 50-627

Усиленные, маслобензостойкие перчатки, хлопковая основа jersey (джерси) с полным ПВХ покрытием, длина 270 мм, на ладонной части специальное чешуйчатое покрытие для лучшего захвата жирных и скользких предметов.

50-627

4121 JKL

Количество в коробе: 72
Размер: 9,5, 10,5

SHILD PLUS 635

Усиленные, особопрочные, маслобензостойкие перчатки для тяжелых условий, хлопковая основа jersey (джерси) с полным ПВХ покрытием, длина 350 мм, на ладонній части специальное чешуйчатое покрытие для лучшего захвата жирных и скользких предметов.

635

4121 JKL

Количество в коробе: 72
Размер: 9,5, 10,5

Перчатки и краги серии Siberia (Сиберия) — специальная серия профессиональных кожаных и спилковых перчаток, созданная нами для клиентов, которые заинтересованы в получении защитных перчаток самого высокого качества. Перчатки Siberia отличаются долгим сроком службы, созданы для постоянного ношения, производятся из отборной кожи сорта А+ и спилка сорта АВ только первого слоя, толщиной 1,5 +/–02 мм на отдельном предприятии, материалы готовятся по специальному заказу. Используются самые качественные ткани, подкладочные материалы, нитки и прочее.

Спилковые перчатки DRIVER

0220

Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета. Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,5 мм (+/– 0,2), сорт АВ. На запястье резинка.

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

2123

Спилковые перчатки DRIVER серые

0220 GR

Эти перчатки являются полным аналогом 0220 Siberia, не окрашивают руки при проведении продолжительных интенсивных работ в условиях повышенной влажности.

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

2123

Siberia

Спилковые утепленные перчатки DRIVER

0128

Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета. Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,5 мм (+/–0,2), сорт АВ, утеплитель — искусственный мех 600 гр/м2 (единственные перчатки серии с белым мехом). На запястье резинка.

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

2123 120

Siberia

Спилковые утепленные перчатки DRIVER

0128 3M

Перчатки из спилка желтого (золотого) цвета. Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,5 мм (+/–0,2), сорт АВ, утеплитель — Thinsulate 40°С (Тинсулейт 40 гр/м2). На запястье резинка.

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

2123 120

Siberia

0140

Кожаные перчатки DRIVER RL6

Перчатки из кожи КРС желтого (золотого) цвета. Кожа мягкая, толщиной 1,6 мм (+/–0,2), сорт А+. На запястье резинка.

3143

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

0145

Кожаные утепленные перчатки DRIVER RL7

Перчатки из кожи КРС желтого (золотого) цвета. Кожа мягкая, толщиной 1,6 мм (+/–0,2), сорт А+, утеплитель — комфортный мех желтого (золотого) цвета. На запястье резинка.

3143 120

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

0150 3M

Кожаные утепленные перчатки DRIVER RL14

Перчатки из кожи КРС желтого (золотого) цвета. Кожа мягкая, толщиной 1,6 мм (+/–0,2), сорт А+, утеплитель — 3M Thinsulate 40°C (Тинсулейт 40 гр/м2). На запястье резинка.

3143 120

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

0112-11-RU

Спилковые комбинированные RL1

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета со спилком сорта АВ желтого (золотого) цвета, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,5 мм +/– 0,2 мм, двойные швы.

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

3143

0385-11-RU

Спилковые комбинированные утепленные RL2

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета со спилком сорта АВ желтого (золотого) цвета, усиленная жесткая крага, утеплитель — комфортный мех желтого (золотого) цвета. Мягкий спилок 1,5 мм +/– 0,2 мм, двойные швы.

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

3143 120

0110-11-RU

Спилковые комбинированные RL3

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета со спилком сорта АВ желтого (золотого) цвета, дополнительная спилковая накладка на ладони и пальцах, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,5 мм +/– 0,2 мм, двойные швы.

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

4143

0120

Кожаные комбинированные RL11

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета с кожей КРС желтого (золотого) цвета. Кожа мягкая, толщиной 1,6 мм (+/–0,2), сорт А+, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части, двойные швы.

3143

Количество в коробе: 120
Размер: 10,5

0125

Кожаные комбинированные и утепленные RL12

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета с кожей КРС желтого (золотого) цвета. Кожа мягкая, толщиной 1,6 мм (+/–0,2), сорт А+, усиленная жесткая крага, утеплитель — комфортный мех желтого (золотого) цвета, двойные швы.

3143 12X

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

0130 3M

Кожаные комбинированные утепленные RL13

Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета с кожей КРС желтого (золотого) цвета. Кожа мягкая, толщиной 1,6 мм (+/–0,2), сорт А+, усиленная жесткая крага, утеплитель — 3M Thinsulate 40°C (Тинсулейт 40 гр/м2), двойные швы.

3143 12X

Количество в коробе: 72
Размер: 10,5

Для производства краг Siberia используется нить Kevlar, для утепленных перчаток применяется специальный мех высокой плотности, дающий неповторимый комфорт при ношении. Все подкладочные материалы обработаны по технологии Actifresh для подавления развития бактерий и устранения неприятных запахов, перчатки подвергнуты специальной обработке, препятствующей развитию плесени и повреждениям на холоде. При разработке серии Siberia были учтены запросы не только самой обеспеченной категории покупателей. На сегодня серия перчаток и краг Siberia доступна для широкого круга потребителей.

T12-11-RU-10.5

Краги спилковые RL4

Особопрочные краги, пятипалые, с подкладкой из брезента, хлопковой ткани и флиса, длина 350 мм. Спилок КРС однородный, сорт АВ, 1,5+/–0,2 мм, шлифованный, желтого (золотого) цвета. Швы — нить Кевлар, усилены вставками из кожи, на ладонной части и большом пальце дополнительный слой из спилка красного цвета.

4143 413X4X

Количество в коробе: 60
Размер: 10,5

Siberia

T12-11-RU-12.5

Краги спилковые RL10

Особопрочные краги, пятипалые, с подкладкой из брезента, хлопковой ткани и флиса, длина 350–360 мм. Специальная конструкция для использования в зимнее время — широкий манжет позволяет заправлять рукава зимней одежды в крагу, а размер 12,5 для использования дополнительной перчатки в качестве утепляющего вкладыша. Спилок КРС однородный, сорт АВ, 1,5+/–0,2 мм, шлифованный, желтого (золотого) цвета. Швы — нить Кевлар, усилены вставками из кожи, на ладонной части и большом пальце дополнительный слой из спилка красного цвета.

4143 413X4X

Количество в коробе: 60
Размер: 12,5

Siberia

T9-11-RU

Краги спилковые зимние RL5

Особопрочные краги, пятипалые, с подкладкой из брезента, комфортного меха желтого (золотого) цвета, длина 350 мм. Спилок КРС однородный, сорт АВ, 1,5+/–0,2 мм, шлифованный, желтого (золотого) цвета. Швы — нить Кевлар, усилены вставками из кожи, на ладонной части и большом пальце дополнительный слой из спилка красного цвета.

4143 413X4X 120

Количество в коробе: 60
Размер: 10,5

Siberia

PP1

Плащ нейлон/ПВХ

Плащ для защиты от влаги, с капюшоном, двумя карманами, в индивидуальной упаковке. Материал — нейлон Т170 с внутренним ПВХ покрытием, цвета зеленый, темно-синий, желтый.

Количество в коробе: 25
Размер: M, L, XL, XXL, XXXL

KP1

Костюм нейлон/ПВХ

Костюм куртка+брюки, в индивидуальной упаковке. Куртка на молнии с капюшоном и двумя карманами, брюки на резинке с двумя карманами. Материал — нейлон Т170 с внутренним ПВХ покрытием, цвета зеленый, темно-синий, желтый.

Количество в коробе: 25
Размер: M, L, XL, XXL, XXXL

PVC1

Плащ ПВХ

Плащ для защиты от влаги, с капюшоном, двумя карманами, в индивидуальной упаковке. Материал — плотный и эластичный ПВХ, цвета зеленый, темно-синий, желтый, лунный свет.

Количество в коробе: 50
Размер: M, L, XL, XXL, XXXL